




Méningite

Les 5 bonnes raisons de se faire vacciner
contre les infections à méningocoque C



PROTÉGEONS-NOUS,
VACCINONS-NOUS.





Contre les méningites et septicémies à méningocoques, il existe un vaccin efficace.

Qu'est-ce que les infections à méningocoque C ?

Ces infections sont dues à des microbes/bactéries (méningocoques) qui peuvent être présents dans la gorge, sans pour autant rendre malade. Elles se transmettent par la toux, les postillons et la salive. Dans certains cas, ces bactéries peuvent provoquer une infection grave qui peut être mortelle ou laisser des séquelles si elle n'est pas soignée très vite.

Les formes les plus graves des infections à méningocoque C sont :

- les méningites : infections du liquide et des membranes (méninges) qui enveloppent le cerveau ;
- les septicémies : infections généralisées ; des taches violacées peuvent apparaître sur la peau (purpura) et l'état de santé s'aggrave très vite.


Qui doit être vacciné ?

Le vaccin contre le méningocoque C est recommandé :

- **pour tous les nourrissons** dès l'âge de 12 mois ;
- **pour tous les enfants non vaccinés**, les adolescents et jeunes adultes jusqu'à 24 ans inclus ;
- **dans les situations de contact avec** une personne présentant une **méningite** à méningocoque en complément d'un traitement médical.

Les infections graves

à méningocoques surviennent surtout chez les jeunes enfants, les adolescents et les jeunes adultes.



Il peut être réalisé le même jour que le vaccin contre la rougeole-oreillons-rubéole. Il n'y a pas de contre-indication, en dehors d'allergies connues aux composants du vaccin (très rares).

Quels sont les effets secondaires ?

Dans la majorité des cas, il n'y a pas d'effet secondaire après la vaccination contre le méningocoque C. On peut observer, dans de rares cas, une douleur ou une rougeur au point de la piqûre, une fièvre passagère, des maux de tête.

Le vaccin est-il remboursé ?

L'Assurance Maladie rembourse à 65 % le vaccin contre les infections à méningocoque C, sur ordonnance du médecin.

Qui peut vacciner ?

Les médecins, les sages-femmes (pour leurs patientes), les infirmières sur prescription médicale.

Où se faire vacciner ?

Chez un médecin, à l'hôpital, dans un centre de protection maternelle et infantile (PMI, jusqu'à 6 ans), dans un centre de vaccination (après l'âge de 6 ans).



De 1 an à 24 ans, une seule injection suffit pour être protégé contre le méningocoque C.

—◆—
**Une question,
un conseil ?
Parlez-en
à votre médecin
ou votre
pharmacien.**

—◆—
Un vaccin efficace

La vaccination protège contre les méningites et les septicémies à méningocoque C.

Un vaccin nécessaire

À l'âge de 12 mois et jusqu'à 24 ans inclus.

Un vaccin simple

1 seule injection suffit. Il n'y a pas besoin de rappel.

Un vaccin sans danger

Les réactions sont peu fréquentes et non graves.

Un vaccin remboursé

L'Assurance Maladie rembourse le vaccin à 65 %.